# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 20/5/2024 PERCEUSES | Perceuse sur colonne



## STAR 26 PC

(Ref. 20501020)

Percage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrif ication en option)

**Usage d'appoint** 

Garantie : **22** CE



#### Photo et textes non contractuels

### Informations produits:

Colonne en fonte aciérée Transmission par courroies trapézoïdales Broche montée sur roulements à billes Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tensio

Arrêt coup de poing à accrochage Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies Ecran de protection de mandrin asservi Table inclinable jusqu'à 45 ° Déplacement de la table par crémaillère

#### Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 162.00 Largeur (cm): 40.00 Longueur (cm): 76.00 Poids net (Kg): 82.00 Puissance (kW) 0.85 Alimentation (V) 230 V Mono

Vitesse de broche (tr/mn) 160 - 3000 Capacité de perçage maxi (mm) 26

Cône morse CM3 Diam colonne (mm) 80 Course de broche (mm) 85

Nombre de vitesses 16

d: distance broche colonne (mm) 210 e: distance broche base (mm) 1210 f: distance broche table (mm) 710 Dimension de table (mm) 355 x 355

Entraxe rainurage table (mm) 140

Eclairage non Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Arrosage Non

Largeur de mors (mm) 120

Hauteur de mors (mm) 20

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Non

Taraudage semi-automatique Non Table à mouvements croisés Non