

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025

PERCEUSES | Perceuse fraiseuse taraudeuse



SPC 32 TC VEL DL T

(Ref. 20601146)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois

Garantie : (€



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Table à mouvements croisés

Variateur de vitesses électronique

Descente lente

Taraudage semi-automatique

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Poulies en aluminium usiné

Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tensio

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Commandes très basse tension 24 V:

- marche/arrêt
- voyant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage - disjoncteur cadenassable 3 points

Ecran de protection amovible asservi

Eclairage 24 V

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 180.00 Largeur (cm): 43.50 Longueur (cm): 88.00 Poids net (Kg): 350.00 Puissance (kW) 1.5 Alimentation (V) 400 v tri

Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030 Capacité de perçage maxi (mm) 32

Capacité de fraisage (mm) 60

Cône morse CM3 Diam colonne (mm) 110 Course de broche (mm) 110 Nombre de vitesses 14

d: distance broche colonne (mm) 280 e: distance broche base (mm) 1 210 f: distance broche table (mm) 50-630 Dimension de table (mm) 240 x 600 Entraxe rainurage table (mm) 130

Eclairage oui Ecran Asservi Oui Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin Tropicalisation à la demande Modification en 230 V triphasé à la demande Poulies en aluminium usiné Course transversale / longitudinale (mm) 265 x 480 Descente automatique (mm/tr) Non Descente lente oui Taraudage semi-automatique Oui Table à mouvements croisés Oui

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin