




Une **SÉLECTION**
dédiée à l'univers **AGRICOLE**

du 01/04 au 31/07/2025


Journal de L'AGRICULTURE



Retrouvez notre offre au format numérique
sur vos tablettes et smartphones



Scannez le QR Code !



SR 100 MV
SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf. : 20114123

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium
Puissance : 850 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 30 à 80 m/mn
Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)

699,00

629 € H.T. DEEE : 0,71



SR 171 MV
SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf. : 20114124

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium
Puissance : 1500 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 30 à 80 m/mn
Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)

1360,00

1224 € H.T. DEEE : 0,71



SR 211 DAV
SCIE À RUBAN
À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114130

Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium
Puissance : 1500 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 20 à 90 m/mn
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

3896,00

3506 € H.T. DEEE : 2,33



EXPERT 250 SR DAV
SCIE À RUBAN À DESCENTE
AUTONOME

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Puissance : 1100 W
Alimentation : 230 V mono ou 400 V tri
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Réf. : 20114135 (mono)

4950,00

4455 € H.T. DEEE : 2,33


Réf. : 20114138 (tri)

5500,00

4950 € H.T. DEEE : 2,33



3 rubans bimetal M42
OFFERTS
Réf. : 20198592
(valeur : 186,00 €)



NOUVEAU

Disponible
fin mars
2025

	Réf.	Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
SR 100 MV	20114123	90°	100	100	100 x 100
		45° G	65	65	60 x 65
SR 171 MV	20114124	90°	150	140	150 x 140
		45° G	100	100	100 x 100
		60° G	70	65	65 x 70
SR 211 DAV	20114130	90°	170	170	200 x 160
		45° G	110	110	125 x 85
		90°	225	225	250 x 150
EXPERT 250 SR DAV	20114135	45° G	150	150	130 x 190
		60° D	90	90	95 x 90

ACCESSOIRES		SR100 MV	SR171 MV	SR211 DAV	EXPERT 250 SR DAV	EXPERT 250 SR DGDV	STAR MCA 350	TS 315	Réf.	Cdt	€ H.T.
	RUBAN BIMETAL M42	1330 x 12,7 x 0,64 - 8/12 dents	x						20198105	3	112,50 90
	RUBAN BIMETAL M42	1735 x 13 x 0,6 - 6/10 dents		x					20198522	3	130,20 104
	RUBAN BIMETAL M42	1735 x 13 x 0,6 - 8/12 dents		x					20198521	3	130,20 104
	RUBAN BIMETAL M42	1735 x 13 x 0,6 - 10/14 dents		x					20198520	3	130,20 104
	RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 6/10 dents			x				20198550	3	164,70 132
	RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 8/12 dents			x				20198549	3	164,70 132
	RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 10/14 dents			x				20198548	3	164,70 132
	RUBAN BIMETAL M42	2470 x 27 x 0,9 - 6/10 dents			x	x			20198592	3	186,00 149
	RUBAN BIMETAL M42	2470 x 27 x 0,9 - 8/12 dents			x	x			20198589	3	186,00 149
	RUBAN BIMETAL M42	2470 x 27 x 0,9 - 10/14 dents			x	x			20198590	3	186,00 149
	DISQUE ABRASIF AGGLOMÉRÉ	EXPERT MC ACIER Ø 350 x 25,4 mm Tronçonnage acier					x		10111053	10	113,80 91
	DISQUE DIAMANT	ULTRA MÉTAL Ø 350 x 25,4 x h. 3,5 mm Tronçonnage acier					x		11130162	1	173,50 139
	FRAISES SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 4 mm						x	20198081	1	264,60 212
	FRAISES SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 6 mm						x	20198082	1	264,60 212
	FRAISES SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 8 mm						x	20198083	1	264,60 212

SCIAGE, TRONÇONNAGE



3 rubans bimetal M42
OFFERTS
Réf. : 20198592
(valeur : 186,00 €)



NOUVEAU

Disponible
fin mars
2025



7204,00

6484 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 250 SR DGDV SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114137


Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Puissance : 1100 W
Alimentation : 400 V triphasée
Variateur de vitesse du ruban de 20 à 85 m/mn
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L x h.)
90°	225	225	250 x 150
45° G	150	150	130 x 190
60° D	90	90	95 x 90



1 lame de fraise scie
OFFERTE
Réf. : 20198082
(valeur : 264,60 €)



4473,00

4026 € H.T. DEEE : 2,33

Le choix
worldskills
Lyon2024

TS 315

TRONÇONNEUSE D'ATELIER À FRAISE SCIE

Réf. : 20114086

Tronçonnage sous lubrification de profilés acier
Puissance : 1900 W
Alimentation 400 V triphasée
Vitesse : 44/88 tr/mn
Livrée avec socle, fraise scie, butée de coupe de 540 mm
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L x h.)
90°	100	82	110 x 70
45° G	90	75	85 x 70
45° D	90°	75	85 x 70



320,00

288 € H.T. DEEE : 0,71

STAR MCA 350

TRONÇONNEUSE DE CHANTIER À DISQUE ABRASIF

Réf. : 20114300

Tronçonnage à sec d'acier
Puissance : 2100 W
Alimentation 230 V monophasée
Étau à serrage rapide
Livrée avec disque EXPERT MC ACIER
Idéal pour la découpe de cornières
Usage d'appoint

Garantie 2 ans

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L x h.)
90°	80	80	110 x 65
45° G	80	80	110 x 65



Tables d'aménagement



Déterminez la configuration adaptée à votre besoin !

Usage universel pour tronçonneuses, scies à ruban, ainsi que perceuses sur colonne.

A Table d'aménagement 1 m

Le choix
worldskills
Lyon2024

B Table d'aménagement 2 m


C Rallonge table d'aménagement 2 m

D Règle 1 m pour table sortie

E Règle 2 m pour table sortie

F Règle 3 m pour table sortie

G Règle 4 m pour table sortie



ACCESSOIRES



		Réf.	€ H.T.
TABLE 1 M	Système modulable pour l'amenée et la sortie de pièces longues et lourdes	20198453	-817,10 735
TABLE 2 M		20198454	-941,00 847
RALLONGE 2 M		20198455	-817,17 735
RÈGLE 1 M	Règles pour transformer une table d'aménagement en table de sortie Butée réglable Graduation de 1 à 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm	20198456	-142,39 128
RÈGLE 2 M		20198457	-160,96 145
RÈGLE 3 M		20198458	-247,66 223
RÈGLE 4 M		20198459	-266,23 240
RÈGLE 5 M		20198465	-321,92 290
RÈGLE 6 M		20198466	-340,49 306
PLATEAU SUPÉRIEUR ANTI-CHUTE 1 M	Évite aux petites pièces coupées de tomber entre les rouleaux	20198460	-117,30 106
PLATEAU SUPÉRIEUR ANTI-CHUTE 2 M		20198462	-234,60 211



1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500002
(valeur : 120,00 €)

624,30

562 € H.T. DEEE : 2,33

STAR 20 PE

PERCEUSE D'ÉTABLI

Réf. : 20501018

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois

Puissance : 600 W

Alimentation : 230 V monophasée

Transmission par courroies trapézoïdales

Usage d'appoint

Garantie 2 ans

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	72	80



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt
OFFERT
Réf. : 11500000
(valeur : 173,40 €)

PRO 40 PC

PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502090

Perçage des métaux, matières plastiques et bois

Transmission silencieuse par courroies Poly V

avec réglages de la tension

Puissance : 1100 W

Alimentation : 400 V triphasée

5 vitesses : 200 – 2250 tr/mn

Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
40	CM4	98	130



1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500002
(valeur : 120,00 €)

1114,00

1003 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 20 PEV

PERCEUSE D'ÉTABLI À VARIATEUR

Réf. : 20502069

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois

Transmission par courroies et poulies acier

Variateur de vitesse mécanique à courroies réglable de

400 à 2000 tr/mn

Puissance : 550 W

Alimentation : 230 V monophasée

Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	72	80



1 ramasse copeaux
OFFERT
Réf. : 20598059
(valeur : 59,00 €)

35 PM

PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE

Réf. : 20502033

Perçage et carottage sous lubrification de l'acier

Puissance : 1100 W

Alimentation 230 V monophasée

Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités (mm)	Fraise	Foret
Montage Ø x L	12 à 35 x 50	13 x 110
Ø usinage maxi	35	13

1259,00

1133 € H.T. DEEE : 0,71




ACCESSOIRES

			STAR 20 PE	EXPERT 20 PEV	PRO 40 PC	35 PM	Réf.	€ H.T.
	MANDRIN AUTO-SERRANT	de 1 à 16 mm - B18	x	x	x		20598036	-148,60 119
	QUEUE DE MANDRIN	CM2 - B18	x	x			20598026	-22,30 18
	QUEUE DE MANDRIN	CM4 - B18			x		20598028	-50,00 40
	COFFRET FRAISES HSS	Ø 12-14-16-18-20-22				x	20598008	-322,00 258
	FORET PILOTE	pour fraise Ø 6.3 x 77				x	20598045	-26,30 21
	COFFRET DE 25 FORETS MÉTAUX HSS	Ø 1 à 13 mm, pointe affûtée à 118°	x	x	x	x	11500002	-120,00 96
	COFFRET DE 25 FORETS MÉTAUX HSS 5% COBALT	Ø 1 à 13 mm, pointe affûtée à 135°	x	x	x	x	11500000	-173,40 139
	COFFRET DE 6 FRAISES À NOYER	HSS 5% cobalt, angle de fraisage 90°	x	x	x	x	11500004	-127,00 102

Mandrins



Les outils pour fixer vos forets, tarauds ou fraises simplement et rapidement, en montage direct dans la broche, par un cône de réduction* ou par un mandrin. * Nous consulter



NOUVELLE GAMME DE TOURETS

Retrouvez l'ensemble de notre gamme →



NOUVEAU

Disponible
fin mars
2025



EXPERT 200 TM
TOURET À MEULER

Réf. : 20113601
Meulage à sec de métaux ferreux
Puissance : 900 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage.
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	-	-

350,00
315 € H.T. DEEE : 2,33



Disponible
fin mars
2025

EXPERT 200 TME
TOURET À MEULE-EAU

Réf. : 20113606
Meulage à eau de métaux ferreux
Puissance : 520 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage.
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
150 x 25 x 32	-	-
200 x 40 x 20	-	-

430,00
387 € H.T. DEEE : 2,33

Disponible
fin mars
2025



EXPERT 150 TB
TOURET MEULE - BROSSSE

Réf. : 20113603
Meulage à sec et polissage de métaux ferreux
Puissance : 520 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage.
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
150 x 25 x 32	150 x 25 x 32	-

275,00
248 € H.T. DEEE : 2,33



S3
SOCLE

Réf. : 20198575
Socle pour tourets

Dimensions H x L x p (mm)	Poids (kg)
795 x 360 x 360	16

229,80
207 € H.T.



Disponible
fin mars
2025



1 braséro à charbon
OFFERT
Réf. : 11198799



EXPERT 200 TMB
TOURET MEULE-BANDE

Réf. : 20113607
Meulage à sec et ponçage à bande de métaux ferreux
Puissance : 900 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	-	910 x 100

640,00
576 € H.T. DEEE : 2,33



AF 13
AFFÛTEUR DE FORET

Réf. : 20113200
Affûtage de forets hélicoïdaux HSS
Puissance : 180 W
Alimentation : 230 V monophasée
Meule d'affûtage au diamant
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité d'affûtage (mm)	Angle d'affûtage (mm)	Nombre de pinces
Ø 3 à 13	95 à 135	11

688,20
619 € H.T. DEEE : 0,71



ACCESSOIRES
(* fourni de série)

		EXPERT 200 TM	EXPERT 150 TB	EXPERT 200 TMB	EXPERT 200 TME	AF13	Réf.	Cdt	€ H.T.
MEULE DIAMANT	Ø 78 pour foret carbure					x	11101279	1	-157,80 126
MEULE DIAMANT	Ø 78 au CBN pour foret HSS					x	11101247	1	-157,80 126
MEULE*	Ø 200 x 30 x 32 AA 60 M	x					10505063	1	-84,70 68
MEULE*	Ø 200 x 30 x 32 A 36 R	x		x			10505068	1	-62,00 50
BROSSE	Fils en acier laitonné - Ø 150 x 25 x 32		x				10306007	1	-23,10 18
MEULE	Ø 200 x 40 x 20 à eau AA 150 J				x		10505033	1	-101,50 81
MEULE	Ø 150 x 25 x 32 AA 60 M		x		x		10505062	1	-49,10 39
BANDE SANS FIN	910 x 100 mm zirconium Z 80			x			10906069	5	-48,65 39
BANDE SANS FIN	910 x 100 mm zirconium Z 40			x			10906067	5	-52,00 42
BANDE SANS FIN	910 x 100 mm zirconium Z 60			x			10906068	5	-50,50 40
BANDE SANS FIN	910 x 100 mm zirconium Z 120			x			10906070	5	-47,50 38

267,80

241 € H.T. DEEE : 1,45

DCP 25

ASPIRATEUR CUVE POLYÉTHYLÈNE

Réf. : 20405020

Eau et poussières

Système de décolmatage manuel

du filtre par simple bouton

Filtre cartouche de Classe M en PET

Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
20	21	3600	1250



INDICE DE RÉPARABILITÉ



4217,00

3795 € H.T. DEEE : 1,45

XC 70

ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20405006

Eau et poussières

Certifié ATEX zone 22 en version

poussières

Usage intensif spécifique

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
77	23	3600	1500



Le choix
worldskills
Lyon2024

1 lot de
5 sacs synthétiques

OFFERT

Réf. : 20498437
(valeur : 43,60 €)

706,90

636 € H.T. DEEE : 1,45

JET 30 i SYNCHRO

ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20402042

Eau et poussières

Décolmatage du filtre

par simple bouton


Prise synchro asservie

Filtre cartouche PTFE classe M

Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
38	26,7	4200	1450



Gravats

996,50

897 € H.T. DEEE : 1,45

JET 60 P

ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLÈNE

Réf. : 20402047

Eau et poussières

Décolmatage du filtre

par simple bouton

Cuve basculante

Filtre cartouche PTFE classe M

Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
78	23,52	7070	2 x 1200



1159,00

1043 € H.T. DEEE : 1,45

JET 100 P

ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLÈNE

Réf. : 20402048

Eau et poussières

Cuve basculante

Décolmatage du filtre par simple bouton

Filtre cartouche PTFE classe M

Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
88	25,5	10600	3 x 1200



ATEX



Aspirateurs homologués ATEX Zone 22 version poussière

On appelle ATEX ou atmosphère explosible tout mélange avec l'air – dans les conditions atmosphériques – de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs, de brouillard ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

Exemple : farine, poudre d'aluminium, poussières métalliques, poussières de bois ($T^* \geq 135^{\circ}\text{C}$)

ACCESSOIRES			DCP 25	JET 30 i synchro	XC 70	JET 60 P	JET 100P	Ref.	Cdt	€ H.T.	
	FILTRE CARTOUCHE PTFE CLASSE M	Ø 190 x 150 mm		x				20498095	1	-57,30	46
	FILTRE CARTOUCHE PTFE CLASSE M	Ø 270 x 320 mm				x	x	20498096	1	-127,30	102
	FILTRE CARTOUCHE PET CLASSE M	Poussières d'atelier	x		x			20498400	1	-125,10	100
	LOT DE 5 SACS SYNTHÉTIQUES		x					20498437	1	-43,60	35
	LOT DE 5 SACS SYNTHÉTIQUES			x				20498499	1	-55,00	44
	SUCEUR FIXE	Suceur fixe à sec et à eau largeur 600 mm + flexible				x	x	20498039	1	-393,00	314
	SURFILTRE SPÉCIAL SUIE DE FUEL	910 x 100 mm zirconium Z 40			x			20498453	1	230,00	184
	LOT DE 5 SACS POLYESTER				x			20498327	1	-124,30	99

SIDAMO, une entreprise engagée !



Saviez-vous que nous avons accueilli 3 ruches au printemps 2022 ?

Cette initiative, prise en collaboration avec un apiculteur de la région, a pour but d'aider à la préservation des abeilles dont la population diminue drastiquement, et également de maintenir la biodiversité autour de l'entreprise.

Depuis 2022, les abeilles ont déjà produit plus de 130 kg de miel !



Nous nous associons depuis 2021 à Mytree.

Mytree est une entreprise qui sélectionne des projets de plantations dans des exploitations agricoles dans toute la France et se charge de trouver les entreprises souhaitant participer à ces plantations. Les actions de plantations sont ensuite réalisées avec des partenaires locaux divers (agriculteurs, étudiants en écoles agricoles, particuliers...)

Depuis 2021, SIDAMO aura contribué à la plantation de près de 3000 arbres pour des projets variés prenant place dans les Hauts-de-France, en Pays de la Loire, PACA, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.

Et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin !



Sidamo est partenaire du Campus Agronova depuis 2021.

L'éducation et la formation font partie intégrante des valeurs que nous défendons au quotidien notamment au travers de notre engagement dans la compétition des métiers WorldSkills. À ce titre nous avons équipé les filières maintenance des Matériels (option Agricole) et Génie des Equipements Agricoles avec du matériel de pointe.



L'intégralité des engagements et initiatives que nous prenons sont à retrouver sur notre site empreinte-responsable.sidamo.com


Nous avons en effet développé un outil regroupant toutes les actions que nous menons au quotidien, qu'elles soient sportives, économiques, éducatives mais aussi environnementales.

Dans cet espace, vous retrouverez également les moments de convivialité qui font de Sidamo une entreprise non seulement engagée, mais surtout humaine !

Nous vous invitons à parcourir le site en scannant le QR code.

Bonne découverte à tous !

DISQUE DIAMANT - ASSIETTE À PONÇER			EN13236 / 	Ø (mm)	Alésage (mm)	Segment (mm)	Réf.	€ H.T.	
	PRO BÉTON	Tronçonnage béton armé, parpaing, brique Disque à segments soudés laser Utilisation intensive		230	22,23	H. 12	11130004	91,10	73
	EXPERT CUP DC	Surfaçage béton Assiette à segments brasés argent		125	22,23	H. 5,5	11131004	130,50	103

DISQUES À LAMELLES				Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Réf.	€ H.T. Le lot de 10	
	ULTRA DL Z+ (convexe)	Ponçage inox Usage intensif Abrasif : Zirconium (Z) - Support fibre Ponçage d'inox, acier, aciers spéciaux		125	22,23	60	11055301	41,40	33
	EXPERT DL A (convexe)	Ponçage acier Usage intensif		125	22,23	60	11055405	26,80	21
		Abrasif : Corindon (A) - Support fibre Ponçage d'acier, aluminium, bois, plastique rigide		125	22,23	80	11055406	26,80	21

BROSSES				Ø (mm)	Ø fil (mm)	Composition du produit	Réf.	€ H.T.	
	BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE DE 6 MM	Dérouillage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage latéral dans des endroits difficilement accessibles		100	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10314005	7,70	6
	BROSSE PINCEAU SUR TIGE DE 6 MM	Dérouillage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage en bout, pour surfaces complexes et difficilement accessibles		25	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10314018	7,98	6
	BROSSE COUPE SUR TIGE DE 6 MM	Dérouillage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage en bout de surfaces planes		75	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10314009	8,00	6
	BROSSE COUPE ALÉSAGE M14	Décapage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage en bout intensif pour grandes surfaces planes		75	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10308002	18,30	15

Lots de 5 + 1 GRATUIT		DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS X 6	Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Réf.	€ H.T. Le lot de 5 + 1	
	PRO ACIER INOX	Tronçonnage acier / inox	125	1,6	22,23	Plat	10111073	10,48	8
		Disque haute performance pour travaux intensifs Grande rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe optimal	230	2	22,23	Plat	10111074	23,35	19

Lots de 100 + 25 GRATUITS		DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS	Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Réf.	€ H.T. Le lot de 100 + 25	
	ULTRA INOX	Tronçonnage inox	125	1	22,23	Plat	10111036	263,00	210
		Disque haute performance pour travaux d'excellence. Haute rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe maximum	125	1,6	22,23	Plat	10111037	263,00	210
	EXPERT ACIER INOX	Tronçonnage acier / inox	125	1,6	22,23	Plat	10111024	182,00	146
		Disque à haut rendement pour un usage profes- sionnel. Longue durée de vie, gain de temps de travail, confort de coupe optimal	230	2	22,23	Plat	10111027	400,00	320

Nos services



**SAV
INTÉGRÉ**

Pour une prise en charge SAV directe, contactez
notre équipe SAV :
sav@sidamo.com et Tél : 02 54 74 02 16



**EXTENSION
DE
GARANTIE**

Les produits d'équipement garantis
3 ans bénéficient d'une extension de
garantie d'une année supplémentaire
sur simple inscription sur
www.sidamo.com



**PIÈCES
DÉTACHÉES
E-SHOP**

Via notre espace en ligne, choisissez et commandez
directement vos pièces détachées sur l'ensemble
de la gamme d'équipements Sidamo.



CAM



**Contrat Annuel
de Maintenance**

Prolongez la durée de vie de votre
équipement grâce à un entretien régulier.
Le contrat annuel de maintenance
comprend main d'œuvre, pièces détachées
et déplacement. Nous consulter.



**2^{nde} VIE
SIDAMO**

Retrouvez l'ensemble de nos matériels d'occasion
et échantillons dans un espace dédié. RDV sur
www.seconde-vie.com

